

Protocol Palliatieve Kit

Versie Apothekers Coöperatie Zuid-Hollandse Eilanden



Inhoud

1. Inleiding	2
2. Doel	2
3. Inhoud van palliatieve kit	3
4. Indicaties voor gebruik palliatieve kit	3
5. Aanvragen van palliatieve kit door huisarts bij apotheek.....	3
6. Levering van palliatieve kit.....	3
7. Informatie voor patiënten en naasten.....	3
8. Gebruik van palliatieve kit door huisarts en thuiszorg.....	4
9. Retournering naar de apotheek.....	4
10. Declaratie van de palliatieve kit	4
11. Evaluatie protocol en gebruik palliatieve kits	5
Bijlage 1. Inhoud palliatieve kit	6
Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit	7
Bijlage 3. Toedienlijst medicatie.....	8
Bijlage 4. Handleiding BD Saf Intima	9

1. Inleiding

De palliatieve kit is oorspronkelijk een idee van Laurens van Ede, huisarts in Werkendam en kaderarts palliatieve zorg. De samenwerkende apothekers verenigd in de Apothekers Coöperatie Zuid-Hollandse Eilanden (acZHE) introduceren nu ook een palliatieve kit. Er zijn afspraken gemaakt over de samenstelling van de palliatieve kit met de thuiszorgorganisaties en de huisartsen zorggroepen in de regio en dit protocol is opgesteld voor het gebruik van de palliatieve kit.

De palliatieve kit is een box waarin zich alle benodigde hulpmiddelen bevinden om (acute) symptomen in de palliatieve terminale fase direct te behandelen.

De palliatieve kit is een relatief nieuw initiatief en hierdoor nog volop in ontwikkeling. In dit protocol worden de afspraken en procedures beschreven.

Dit protocol zal in het voorjaar van 2025 geëvalueerd worden en zo nodig aangepast, afhankelijk van hoe de ervaringen met de palliatieve kit in de praktijk zijn, zowel voor huisarts, apotheker als thuiszorg. Alle vragen, opmerkingen en/of aanvullingen zijn van harte welkom bij de apothekers.

2. Doel

De palliatieve kit is bedoeld voor het snel en adequaat opvangen van plotselinge verslechtering of andere acute problemen bij palliatieve patiënten in de thuissituatie, zowel binnen als buiten kantooruren.

Doordat de juiste producten, inclusief administratieve zaken als uitvoeringsverzoeken, al bij de patiënt thuis aanwezig zijn, kan de patiënt snel geholpen worden. Er hoeft op het acute moment minder geregeld te worden en kost het minder tijd voor de huisarts.

De thuiszorg kan in overleg met de (dienstdoende) huisarts starten met de inzet van de palliatieve kit.

3. Inhoud van palliatieve kit

De kit bevat morfine, midazolam, injectie-, verband- en kathettermiddelen. (Bijlage 1).

De apothekers zullen bijhouden hoe vaak de verschillende materialen uit de kit gebruikt worden. Tijdens de evaluatie van het gebruik van de kit zal dit worden besproken. Naar aanleiding hiervan kan de voorgestelde inhoud van de kit veranderen.

4. Indicaties voor gebruik palliatieve kit

Bij welke patiënten de palliatieve kit ingezet kan worden, is ter beoordeling van de eigen huisarts. Dit zal onder andere afhankelijk zijn van de patiënt en zijn naasten, het ziektebeeld van de patiënt en het te verwachten beloop. Daarnaast zal de huisarts ook moeten gaan ervaren bij welke patiënten en op welk moment de inzet van de palliatieve kit meerwaarde heeft.

5. Aanvragen van palliatieve kit door huisarts bij apotheek

De huisarts zorgt voor de aanvraag van de palliatieve kit bij de apotheek. In de kit zit een reeds ondertekend uitvoeringsverzoek. Via het recept wordt akkoord gegeven voor dit uitvoeringsverzoek (0).

De huisarts stuurt digitaal een recept op naam van de patiënt met:

- 10 stuks morfine ampullen 10mg=1ml met als gebruik 'palliatieve kit'
- 10 stuks midazolam ampullen 5mg=1ml met als gebruik 'palliatieve kit'
- Palliatieve kit (dit kan ook als vrije tekst bij de midazolam ampullen worden ingevoerd).

6. Levering van palliatieve kit

- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit de afgesproken inhoud bevat.
- De apotheek zorgt dat de palliatieve kit 'geseald' wordt.
- Huisarts en apotheek maken afspraken wie de palliatieve kit bij de patiënt bezorgd. Het is ook mogelijk dat familie van de patiënt de palliatieve kit bij de apotheek afhaalt.

7. Informatie voor patiënten en naasten

De huisarts geeft uitleg aan patiënt en naasten over de palliatieve kit:

- Het doel van de aanwezigheid van de palliatieve kit is dat er in acute situaties snel gehandeld kan worden door thuiszorg en/of (dienstdoende) huisarts.
- Er kunnen kosten gerekend worden door de apotheek als blijkt dat de kit (nog) niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De prijs voor de volledige kit is €75,00 (exclusief 9% BTW).
- De huisarts spreekt met de patiënt en thuiszorg af wie gebeld moet worden buiten kantooruren bij acute problemen of snelle achteruitgang. Dit kan de eigen huisarts zijn, maar ook de dienstdoende huisarts via de huisartsenpost.

8. Gebruik van palliatieve kit door huisarts en thuiszorg

- Als de palliatieve kit is geleverd bij de patiënt is dit zichtbaar middels het LSP.
- De huisarts zorgt ook dat de, bij de patiënt, betrokken thuiszorgorganisatie op de hoogte is van het doel en de aanwezigheid van de palliatieve kit inclusief de uitvoeringsverzoeken.
- De thuiszorg kan in overleg met de dienstdoende huisarts en op basis van de uitvoeringsverzoeken in de palliatieve kit zo nodig morfine- en/of midazolam injectievloeistof toedienen, een subcutane katheter plaatsen, een verblijfskatheter plaatsen en/of verbandmiddelen gebruiken.
- Toediening van morfine- en/of midazolam injectievloeistof kan worden geregistreerd op de toedienlijst in de palliatieve kit (0).
- Indien aanvulling gewenst is wordt dit middels een recept bij de apotheek aangevraagd.

9. Retournering naar de apotheek

- Huisarts meldt het overlijden van de patiënt aan de apotheek.
- Huisarts en apotheek maken (lokaal) afspraken wie er verantwoordelijk is voor retour van de palliatieve kit.
- Apotheek controleert de palliatieve kit in combinatie met de aftekenlijsten.

10. Declaratie van de palliatieve kit

De apotheek kan de volgende zaken in rekening brengen bij de patiënt:

- Voor de uitgifte van midazolam en morfine mag de apotheek afleverkosten en, indien het gaat om een eerste uitgifte, eerste uitgiftekosten berekenen, deze worden bij de zorgverzekeraar gedeclareerd
- De apotheek zal waar mogelijk de kit en haar eventuele aanvullingen bij de zorgverzekeraar declareren. De niet declarabele producten worden bij de patiënt in rekening gebracht.

11. Evaluatie protocol en gebruik palliatieve kits

In het voorjaar van 2025 zal de palliatieve kit (en de bijbehorende afspraken en documenten) geëvalueerd worden. Echter, de kit zal doorlopend gemonitord worden. Mochten jullie gedurende het jaar al input hiervoor hebben, horen we dit graag.

Bijlage 1. Inhoud palliatieve kit

Medicatie

10 st	Midazolam	5 mg / 1 ml	
10 st	Morfine	10 mg / 1 ml	
10 st	Natriumchloride 0,9%	10 ml	

Spuiten / naalden / infuussysteem

3 st	BD Saf-T-Intima IV-set veilig catheter Y	24G 0,7x19mm	15975894
20 st	Spuiten luer	2mL	15748308
20 st	Optreksnaalden veilig	18G 1,2X40mm	15792315
20 st	Injectienaalden sc veilig	25G 0,5x16mm	15287920
1 st	Naaldencontainer	1L	

Verbandmiddelen

10 st	Gaasje steriel	10x10cm	15344363
1 pak	Gaasje niet-steriel	10x10cm	15126277
1 rol	Hechtpleister	5mx2,5cm	15392538
1 flacon	Alcohol ketonatus 70%	100 ml	17223210
2 st	Tegaderm IV steriel	7x8,5cm	14575418

Handschoenen

5 paar	Handschoenen niet steriel	Medium	16522974
5 paar	Handschoenen niet steriel	Large	16522966

Katheters / urinezakken

1 st	Inbrengset verblijfskatheter	SE1020	14882043
1 st	Katheter 2W siliconen	CH14	15749614
1 st	Katheter 2W siliconen	CH16	15749630
1 st	Urinezak (lange slang) met aftapkraan	2L-130cm	15430499
1 st	Bedbeugel		15684482

Documenten

1 st	Inhoud palliatieve kit		
1 st	Uitvoeringsverzoek voor palliatieve kit		
1 st	Toedienlijst morfine en midazolam		
1 st	Handleiding insuflon		

Bijlage 2.

Uitvoeringsverzoek wijkverpleging palliatieve kit

Patiënt (naamsticker)

Gevraagde medische technische handeling

Inbrengen insuflon
Inbrengen verblijfskatheter
Toedienen morfine bij pijn of dyspneu tot 6 maal daags sc, dosering iom (dienstdoende) arts
Toedienen midazolam bij onrust tot 6 maal daags sc, dosering iom (dienstdoende) arts

Opdrachtgever

Naam arts	
Telefoonnummer	
Datum	
Handtekening	

Contactgegevens Huisartsenpost <naam regionale HAP>

Bereikbaar 's avonds (vanaf 17.00 uur), 's nachts, in het weekend en op (erkende) feestdagen via:

Bijlage 3. Toedienlijst medicatie

Naam patiënt: _____ Geboortedatum: _____

Voorschrijvende arts: _____

Morfine 10 mg/ml

Datum	Tijdstip	Aantal mg	Naam + paraaf medewerker	Datum	Tijdstip	Aantal mg	Naam + paraaf medewerker

Midazolam 5 mg/ml

Datum	Tijdstip	Aantal mg	Naam + paraaf medewerker	Datum	Tijdstip	Aantal mg	Naam + paraaf medewerker

Bijlage 4. Handleiding BD Saf Intima

Praktijktips

Voordat u begint

Was uw handen en bereid de huid van de patiënt voor volgens de procedures en richtlijnen van uw instelling.

Ontluchten

Om te ontluchten, verwijder de filterstop, sluit de I.V.-set aan en verdrijf de lucht uit de katheter.

Start na de insertie de infusie door gewoon de flow van de I.V.-set te openen en te regelen.

2A



2B



Insertie

- Neem de ruwe zijde van de vleugels vast en knijp ze stevig samen. (Fig. 2A)
- Knijp voorzichtig met duim en wijsvinger in de huid rond de gekozen insertieplaats om het subcutane weefsel te herkennen. (Fig. 2B)
- Breng de katheter en de naald over de volledige lengte in de huid onder een hoek van 30° - 45°. (Fig. 2B)




4

Wegwerpen

- Deponeer de naald meteen in een punctieresistente, lekbestendige naaldencontainer.



1



Voorbereiden

- Neem de katheter zoals op de afbeelding en draai de witte veiligheidscilinder om de naald vrij te maken. (Fig. 1)
- Zorg ervoor dat de schuine kant van de naald ('bevel') opwaarts gericht is en dat de katheter zich niet voorbij de punt bevindt vóór insertie.


3



Zorg ervoor dat het uiteinde van de canule goed in de subcutane laag vlak onder de huid zit - 2 mm dik

Naald verwijderen

- Leg de vleugels plat op de huid en trek aan de witte veiligheidscilinder met een rechte, continue beweging tot de veiligheidscilinder loskomt van het veiligheidssysteem. (Fig. 3)



5

Stabiliseren

- Bevestig de katheter en breng een steriel verband aan volgens het protocol van uw instelling.



BD Medical

info.benelux@europe.bd.com

Tel. NL: +31 20 654 57 13

Tel. B: +32 53 72 05 52

www.bd.com/europe/safety/nl/